

TruFlex (Razor) Air

GERINGHOFF

Levegőterelő rendszer a hozam maximalizálása érdekében



Magyar



Head of the class - no matter the crop

A levegőterelő rendszer


Maximalizálja hozamait

Újítások részletesen

Közvetlenül az ujjak fölött találhatóak a rések, ahol a levegőáramlás kilép, és így az ott található magokat a szalagra tereli.

Közben a levegőnyomás ellenőrzöten és egyenletesen lép ki.

- Ujj
- Levegőnyílás
- Levegőtörlasz



A különlegesen érzékeny termények, melyek az utolsó érési fázisban könnyen kihullhatnak, a veszteségek messzemenő csökkentése érdekében egy speciális betakarítási technológiát igényelnek.

A TruFlex (Razor) Air levegőterelő rendszerrel felszerelt szalagos vágóasztal a gabona és hüvelyesek betakarításához készült,

mint pl. szója és repce.

Az új, beépített levegőterelő rendszer a vágási folyamatban a felrepedt hüvelyekből kieső magokat célzottan a szalagra irányítja és beszállítja a cséplőszerkezethez. A szabályozható levegőáramlat felfogja azokat a magokat és növényrészeket, amelyeket a motolla nem hord fel a szalagra.





TruFlex Air / TruFlex Razor Air

Különlegességek és előnyök

Az ellenőrzött kilépő levegő azzal az előnnyel jár, hogy az elveszni látszó magok nagy részénél megakadályozza a talajra hullást, és közvetlenül utána visszajuttatja a szállítószalagra.


A hagyományos vágóasztaloknál a magok előre gurulnának a vágóélek elé és elvesznének. A dőlt gabonánál és szójánál a vágóasztal talajközeli vezethetősége különösen

Hagyományos rendszerek

A hagyományos rendszerek erős figyelmet követelnek meg a vezetőtől, különösen nagy munkaszélességnél.


A Geringhoff TruFlex (Razor) Air egyedülálló, mert a levegővezető rendszer a késtartó gerendába van beépítve, és nem egy csőrendszeren keresztül halad, amely már a motolla előtt belenyúl a terménybe.

A túlérett szójahüvelyek érintése például szemvesztést okoz. A repcéhez ilyen rendszerek nem alkalmazhatóak, mert azokat nem lehet a szűk állományban vezetni.




előnyös, mert a beépített levegőrendszerrel ellátott flexibilis késtartó gerenda képes alkalmazkodni a talaj egyenetlenségeihez.

A flexibilis késtartó gerenda és a levegőterelő rendszer kombinációja teszi a rendszert mélyvágásnál, egyenetlen talajon talajkövetővé, ami minimalizálja a veszteségeket és optimális megoldást kínál nehéz körülmények mellett a betakarításhoz.



TruFlex Air / TruFlex Razor Air

Levegőterelő rendszerrel





TruFlex / TruFlex Razor

Levegőterelő rendszer nélkül

A videóhoz:





GERINGHOFF

SELECTOR Export-Import Kft.
1025 Budapest, Ruthén u. 66.

Tel.: +36 1 336-0503
Fax: +36 1 325-5425
E-mail: info@selectorkft.hu

www.geringhoff.hu

- » A levegőterelő rendszer kimondottan a különösen érzékeny terményekhez lett kialakítva
- » Az egyedülálló levegőterelő rendszer nem zavarja az állományt, mivel a vezetékek a vágóasztalba **vannak** integrálva
- » A rendszer kíméli a túlrett terményt
- » A levegőterelő rendszer úgy maximalizálja a hozamot, hogy a vágóasztalról leeső magokat visszafújja
- » A levegőáramlás erőssége a szalagsebességtől függetlenül kényelmesen szabályozható a vezetőfülkéből
- » Így gyorsan hozzáállítható a legkülönbözőbb növénykultúrákhoz